

LISTA

ortopedskih i drugih pomagala koja se odobravaju osiguranim osobama u Županiji Zapadnohercegovačkoj

ORTOPEDSKA POMAGALA					
ID	Podgrupa	Naziv pomagala	Šifra pomagala	Rok u mjesecima	Sudjelovanje Zavoda u KM
Proteza za gornje ekstremitete					
3011	1.1.1.1	Šaka - za osobe do 18 godina	1111	12	500
3012	1.1.1.2	Šaka - za osobe od 18 godina do 26 godina	1112	24	500
3013	1.1.1.3	Šaka - za osobe od 26 godina	1113	36	500
3021	1.1.2.1	Podlaktica - za osobe do 18 godina	1121	12	900
3022	1.1.2.2	Podlaktica - za osobe od 18 godina do 26 godina	1122	24	900
3023	1.1.2.3	Podlaktica - za osobe od 26 godina	1123	36	900
3031	1.1.3.1	Exartikulacija lakta - za osobe do 18 godina	1131	12	1.350
3032	1.1.3.2	Exartikulacija lakta - za osobe od 18 godina do 26 godina	1132	24	1.350
3033	1.1.3.3	Exartikulacija lakta - za osobe od 26 godina	1133	36	1.350
3041	1.1.4.1	Nadlaktica - za osobe do 18 godina	1141	12	1.500
3042	1.1.4.2	Nadlaktica - za osobe od 18 godina do 26 godina	1142	24	1.500
3043	1.1.4.3	Nadlaktica - za osobe od 26 godina	1143	36	1.500
3051	1.1.5.1	Exartikulacija ramenog zgloba - za osobe do 18 godina	1151	12	1.800
3052	1.1.5.2	Exartikulacija ramenog zgloba - za osobe od 18 godina do 26 godina	1152	24	1.800
3053	1.1.5.3	Exartikulacija ramenog zgloba - za osobe od 26 godina	1153	36	1.800
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kada nedostaje dio ruke ili cijela ruka. Uz protezu osigurana osoba dobiva kao terminalni nastavak funkcionalnu kuku ili umjetnu šaku. Osigurana osoba ima pravo na protezu na svaki ekstremitet posebno. Pomagalo propisuje: Ortoped.					

Proteza za donje ekstremitete					
3061	1.2.1.1	Parcijalna proteza stopala - za osobe do 18 godina	1211	12	400
3062	1.2.1.2	Parcijalna proteza stopala - za osobe od 18. godine do 26. godine	1212	18	400
3063	1.2.1.3	Parcijalna proteza stopala - za osobe od 26. godine	1213	24	400
3071	1.2.2.1	Totalna proteza stopala - za osobe do 18 godina	1221	12	950
3072	1.2.2.2	Totalna proteza stopala - za osobe od 18. godine do 26. godine	1222	18	950
3073	1.2.2.3	Totalna proteza stopala - za osobe od 26. godine	1223	24	950
3081	1.2.3.1	Potkoljena proteza - za osobe do 18. godine	1231	12	1.500
3082	1.2.3.2	Potkoljena proteza - za osobe od 18 godina do 26 godina	1232	18	1.500

3083	1.2.3.3	Potkoljena proteza - za osobe od 26 godina	1233	24	1.500
3091	1.2.4.1	Exartikulacija koljenog zgloba - za osobe do 18 godina	1241	12	3.000
3092	1.2.4.2	Exartikulacija koljenog zgloba- za osobe od 18 godina do 26 godina	1242	18	3.000
3093	1.2.4.3	Exartikulacija koljenog zgloba - za osobe od 26 godina	1243	24	3.000
3101	1.2.5.1	Natkoljena proteza - za osobe do 18 godina	1251	12	2.500
3102	1.2.5.2	Natkoljena proteza - za osobe od 18. godine do 26. godine	1252	18	2.500
3103	1.2.5.3	Natkoljena proteza - za osobe od 26 godina	1253	24	2.500
3111	1.2.6.1	Exartikulacija zglobnog kuka - za osobe do 18 godina	1261	12	4.500
3112	1.2.6.2	Exartikulacija zglobnog kuka - za osobe od 18 godina do 26 godina	1262	18	4.500
3113	1.2.6.3	Exartikulacija zglobnog kuka - za osobe od 26. godine	1263	24	4.500
312	1.2.7	Silikonski uložak s adapterom	127	12	800
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kada nedostaje dio noge ili cijela noga. Osigurana osoba ima pravo na protezu za svaki ekstremitet posebno. Pomagalo propisuje: Ortoped.					
313	1.3.1	Navlaka za batrljak	131	12	60
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kada nedostaje dio noge ili cijela noga. Osigurana osoba ima pravo na protezu za svaki ekstremitet posebno. Pomagalo propisuje: Ortoped.					
315	1.4.1	Štake metalne podlaktne	141	48	35
316	1.4.2	Štake drvene - podpazušne	142	48	50
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama ukoliko se navedenim pomagalom omogućava ili poboljšava kretanje (stajanje i hod). Pomagalo propisuje: Ortoped, fizijatar i kirurg.					
317	1.4.3	Hodalica	143	trajno	120
3171	1.4.4	Štap	144	trajno	30
3172	1.4.5	Štap tronožni	145	trajno	30
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod poremećaja donjih ekstremiteta koji ometaju ili dovode do pogoršanja zdravstvenog stanja uslijed opterećenja pri svakodnevnim aktivnostima. Hodalica se ne može kombinirati sa štapom i štapom tronožnim. Pomagalo propisuje: Ortoped, fizijatar i kirurg.					

Aparati za gornje ekstremitete					
318	1.5.1	Ortoza za šaku s mehaničkom funkcijom	151	36	180
319	1.5.2	Radialis aparat od plastične mase	152	60	60
320	1.5.3.	Dvodijelna ortoza za šaku s mehanizmom fleksije i ekstenzije	153	48	400
321	1.5.4.	Longeta za šake	154	48	80
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod reumatoidnog artritisa, tetraplegije, prirođenih mana, paralize ruke, zbog medicinske opravdanosti poradi omogućavanja oslonca, sprječavanja izobličenja ili kontroliranja nevoljnih pokreta. Pomagalo propisuje: Ortoped, fizijatar, neurolog, neurokirurg.					
3201	1.5.5	Abdukcijaska ortoza za rame	155	3	300
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod: frakture velikog tuberkula, fiksacije velikog tuberkula postoperativno, šivanje rotatorne manžete ili fiksacija sidrom. Pomagalo propisuje: Ortoped.					

Aparati za donje ekstremitete

322	1.6.1	Remeni za urođeno iščašenje kukova do 1 godine	161	12	60
323	1.6.2	Abdukcijski aparati za urođeno iščašenje kukova od 0-2 godine	162	12	200
324	1.6.3	Abdukcijski TT aparat od 0-7 godina	164	12	250
Indikacije: Odobrava se djeci u liječenju razvojnog iščašenja kuka. Pomagalo propisuje: Ortoped.					
3241	1.6.4	Walker ortoza za nožni zglob	3241	3	150
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod: frakture nožnog zgloba - monomaleolarna, bimaleolarna, trimaleolarna fraktura, frakture distalnog dijela tibije, frakture kostiju nožja i donožja. Pomagalo propisuje: Ortoped.					
3242	1.6.5	Dinamička peroneus ortoza (boxia)	3242	6	250
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod: frakture nožnog zgloba, ispad n.peroneusa u vidu gubitka motoričke funkcije, frakture kostiju nožja i donožja. Pomagalo propisuje: Ortoped, fizijatar.					
326	1.7.1.1	Peronealni aparati jednodijelni od plastike za osobe do 7 godina	165	6	80
327	1.7.1.2	Peronealni aparati jednodijelni od plastike za osobe od 7-18 godina	166	18	80
328	1.7.1.3	Peronealni aparati jednodijelni od plastike za osobe starije od 18 godina	167	24	80
329	1.7.2.1	Peronealni aparati dvodijelni sa šinama (sa cipelom) za osobe do 7 godina	168	6	350
330	1.7.2.2	Peronealni aparati dvodijelni sa šinama (sa cipelom) za osobe od 7 do 18 godina	169	18	350
331	1.7.2.3	Peronealni aparati dvodijelni sa šinama (sa cipelom) za osobe starije od 18 godina	170	24	350
332	1.7.3.1	Ortoza za koljeno (plastična sa zglobom) za osobe do 7 godina	171	12	450
333	1.7.3.2	Ortoza za koljeno (plastična sa zglobom) za osobe od 7 do 18 godina	172	18	450
334	1.7.3.3	Ortoza za koljeno (plastična s zglobom) za osobe starije od 18 godina	173	48	450
335	1.7.4.1	Ortoza za koljeno u spoju s cipelom (korektivna) za osobe do 7 godina	174	12	550
336	1.7.4.2	Ortoza za koljeno u spoju sa cipelom (korektivna) za osobe od 7 godina do 18 godina	175	18	550
337	1.7.4.3	Ortoza za koljeno u spoju sa cipelom (korektivna) za osobe starije od 18 godina	176	48	550
339	1.7.5.1	Ortoza za natkoljenu i koljeno (Hessing-ov aparat) za osobe do 18 godina	178	12	2000
340	1.7.5.2	Ortoza za natkoljenu i koljeno (Hessing-ov aparat) za osobe starije od 18 godina	179	48	2000
3401	1.7.6	Ortoza za korekciju stopala jednodijelna - noćna	1716	12	350
3402	1.7.7	Ortoza za korekciju stopala dvodijelna sa zglobom	1717	12	350
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kojima su potrebni zbog omogućavanja oslonca, sprječavanja nastupanja deformiteta i kontroliranja nevoljnih pokreta. Motorna slabost dijela ili cijelog ekstremiteta zbog oštećenja živčano-mišićnog sustava ili zglobnih tijela koja dovodi do teške funkcionalne redukcije, za kretanje kod kljenuti stopala koljena bilo koje geneze. Pomagalo propisuje: Ortoped, fizijatar i neurolog.					

Ortoze za trup					
341	1.8.1	Ortoza za vratnu kralježnicu (meku i tvrdu)	180	Trajno	30
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod osteoporoze s patološkom frakturom malignih i metastatskih procesa vratnih kralježaka. Pomagalo propisuje: Ortoped, fizijatar i neurokirurg.					
342	1.8.2	Aparat za pectus carinatum	181	Trajno	200
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod urođenih ili stečenih deformiteta grudnog koša u fazi rasta do 18 godina. Pomagalo propisuje: Ortoped.					
343	1.8.3	Milwoki mider za djecu do 18 godina - po mjeri	191	12	1.100
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod duple skolioze Th/L, idiopatska skolioza kut 20-45 stupnjeva i kod kifoze Th/L kut veći od 50. Milwoki mider propisuje se samo u fazi rasta do 18 godina. Pomagalo propisuje: Ortoped.					
344	1.8.4	TLSO - ortoza za grudnu kralježnicu za djecu do 12 godina	101	8	1.000
345	1.8.5	TLSO - ortoza za grudnu kralježnicu za djecu od 12 do 18 godina	102	12	1.000
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod patološke frakture (osteoporoza, upalni proces, tumori i sl.), deformiteta patološkog stuba (kifoza, skolioza, lordoza). Pomagalo propisuje: Ortoped.					
3451	1.8.6	TLSO-modificirana derotaciona chenau-rigo ortoza (CAD-CAM SCAN) za djecu do 12 godina	186	8	1.000
3452	1.8.7	TLSO-modificirana derotaciona chenau-rigo ortoza (CAD-CAM SCAN) za djecu od 12-18 godina	187	12	1.000
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod deformiteta kralježnog stuba; (kifoza, skolioza, lordoza i dr.) kod kojih se ne može primijeniti klasična TLSO ortoza. Pomagalo propisuje: Ortoped i fizijatar.					
346	1.8.8	Trouporična ortoza za grudnu kralježnicu i LS kralježnicu	103	Trajno	500
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod spondilolisteze Th/L prelaza, za konzervativno liječenje kralježnice, kod prijeloma kralježnice, kod osteoporoze i malignih bolesti. Pomagalo propisuje: Ortoped, kirurg, neurokirurg.					

Invalidska kolica					
347	1.9.1	Invalidska kolica na mehanički pogon - po mjeri	110	48	1.000
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod: a) amputacija obadvije noge iznad koljena; b) amputacija obadvije noge ispod koljena kada je protetiziranje nemoguće ili je kontraindicirano iz medicinskih razloga; c) amputacija jedne noge, a poradi progresivnog oboljenja i predviđanja pogoršanja stanja druge noge ne može se omogućiti hod i izvršiti protetiziranje; d) kompletna ili teška uzetost donjih ekstremiteta ili ako i pored aparata veći dio vremena provodi u kolicima; e) teški deformirajući upalni procesi na velikim zglobovima donjih ekstremiteta zbog čega je kretanje potpuno onemogućeno; f) kompletna jednakostrana oduzetost ruke i noge, a osposobljavanje za stajanje nije indicirano iz drugih medicinskih razloga (srčana oboljenja i sl.). Pomagalo propisuje: Ortoped, fizijatar i neurokirurg.					

348	1.9.2	Neurološka kolica za osobe do 65 godina	1101	60	5.500
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama do 65 godina kod teških neuroloških urođenih ili stečenih oštećenja. Pomagalo propisuje: Ortoped, fizijatar i neurokirurg.					

Ortopedske cipele i ulošci

349	1.10.1	Ortopedske cipele po gipsanom modelu, jednostrano	011	12	350
3491	1.10.2	Ortopedske cipele po gipsanom modelu, obostrano	1102	12	450
350	1.10.3	Ortopedske cipele, antivarus	012	12	350
351	1.10.4	Ortopedske cipele po gipsanom modelu, obostrano, s povišenjem preko 1,5 cm	013	12	300
353	1.10.5	Ortopedske cipele po gipsanom modelu, obostrano, s povišenjem preko 2,5 cm	015	12	350
3492	1.10.6	Par cipela uz proteze za donje ekstremitete	1106	12	200
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kada je potrebno ortopedsko pomagalo u spoju s obućom - potrebno vještačko stopalo ili dio stopala - urođeni ili stečeni deformiteti koji remete funkcionalne aktivnosti poslije operativnog zahvata - odsječen dio nožja ili donožja, a osigurana osoba ne koristi ortopedsko pomagalo - korekcija duljine ekstremiteta preko 1,5 cm. Pomagalo propisuje: Ortoped, fizijatar.					
3541	1.10.7	Ortopedski ulošci (par) za djecu do 7 godina	1107	6	60
3542	1.10.8	Ortopedski ulošci (par) za djecu od 7 do 18 godina	1108	6	60
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod korekcije stopala. Pomagalo propisuje: Ortoped, fizijatar.					

Endoproteze

355	1.11.1	Totalna endoproteza kuka, s dvije doze košanog cementa	104	Trajno	1.400
360	1.11.2	Totalna endoproteza kuka - bezcementna	109	Trajno	3.500
3601	1.11.3	Totalna endoproteza kuka - keramička	3601	Trajno	3.500
356	1.11.4	Biartikularna endoproteza kuka	105	Trajno	1.000
357	1.11.5	Parcijalna endoproteza kuka	106	Trajno	650
358	1.11.6	Endoproteza zgloba koljena	107	Trajno	3.000
359	1.11.7	Endoproteza zgloba ramena	108	Trajno	5.000
3591	1.11.8	Endoproteza zgloba lakta	1118	Trajno	1.400
361	1.11.9	Revizijska endoproteza kuka	1091	Trajno	5.000
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kada postoji medicinska indikacija za operativni zahvat. Pomagalo propisuje: Ortoped.					
3611	1.11.10	Revizijska proteza zgloba koljena	11110	Trajno	5.000
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod aseptičnog razlabavljenja, mehaničke istrošenosti komponenti, loše postavljene komponente, infekcije i periprotetskog prijeloma. Osigurana osoba ima pravo na jednu endoprotezu za svaki ud. Pomagalo propisuje: Ortoped.					
3612	1.11.11	Parcijalna proteza koljena	11111	Trajno	3.000

Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod: gonartroze medijalnog kompartmana koljena, frakture medijalnog femoralnog i tibijalnog kondila. Pomagalo propisuje: Ortoped.					
362	1.11.12	Implantati za prijelome u predjelu kuka DHS vijak	116	Trajno	500
363	1.11.13	Implantati za intramedularnu fiksaciju GAMMA klin	117	Trajno	1.200
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod prijeloma proksimalnog dijela bedrene kosti. Pomagalo propisuje: Ortoped.					
441	1.11.14	Vijci kod puknuća prednjeg križnog ligamenta koljena - LCA	118	Trajno	1.600
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod puknuća prednje križne sveze. Ne uključuje sportske ozljede (profesionalni sportaši). Pomagalo propisuje: Ortoped.					

Pomagala za slijepe osobe

368	2.1.1	Štap za slijepe osobe	221	48	200
369	2.1.2	Toplomjer za slijepe osobe	231	96	100
370	2.1.3	Zaštitne naočale za slijepe osobe	232	48	100
850	2.1.4	Aparat za mjerenje krvnog tlaka za slijepe osobe - zvučni tlakomjer	233	60	100
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kojima je oštrina vida na oba oka 5 % i manja. Pomagalo propisuje: Oftalmolog.					
849	2.1.5	Brajev pisaići stroj	223	Trajno	2.500
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama polaznicima redovnog osnovnog školovanja, te prekvalifikacije, o tome obvezno priložiti preporuku udruge za slijepe osobe da je osigurana osoba sposobna služiti se Brajevim pismom. Pomagalo propisuje: Oftalmolog.					
848	2.1.6	Govorni softver za slijepe osobe - čitač ekrana sa govornom jedinicom	222	96	1.100
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama koje su na školovanju ili zaposlenoj slijepoj osobi kojoj posjedovanje softvera može pomoći oko konkretnog radnog angažmana (potvrdu o potrebi pomagala izdaje udruga za slijepe osobe) Pomagalo propisuje: specijalist oftalmologije i optometrije					

Oftalmološka pomagala

161	2.2.1	Očna proteza za osobe do 7 godina	210	12	1.700
162	2.2.2	Očna proteza za osobe od 7 -18 godina	211	18	1.700
163	2.2.3	Očna proteza za osobe od 18 godina	212	36	1.200
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod anoftalmusa, djelomičnog ili potpunog odstranjenja jabučice (eviseracija, enukleacija, egzenteracija), te atrofije očne jabučice ili unakaženja vanjskih dijelova oka. Pomagalo propisuje: Oftalmolog.					

Korekcijska stakla (mineralna leća)

371	2.3.1	Korekcijska stakla za djecu do 7 godina	251	12	40
372	2.3.2	Korekcijska stakla za redovite učenike do 18 godina	252	18	40
373	2.3.3	Korekcijska stakla za osigurane osobe od 19 do 26 godina	253	30	40
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama korekcijska stakla - mineralne leće za blizinu, odnosno daljinu: - za djecu do 7 godina bez obzira na veličinu dioptrije; - za osigurane osobe od 7 do 26 godina starosti zbog sfernih refrakcijskih grešaka 3 i više dioptrija ili astigmatizma većeg od 2 cilindra. Pomagalo propisuje: Oftalmolog.					

Korekcijska stakla (plastična leća)

374	2.4.1	Korekcijska stakla za djecu do 7 godina starosti	261	12	40
375	2.4.2	Korekcijska stakla za redovite učenike do 18 godina	262	18	40
376	2.4.3	Korekcijska stakla za redovite studente do 26 godina	263	36	40
377	2.4.4	Korekcijska stakla - prizma folija po oku za djecu do 15 godina	264	Po potrebi	60

Indikacije:

- odobravaju se osiguranim osobama korekcijska stakla - plastične leće za blizinu, odnosno daljinu: za djecu do 7 godina bez obzira na veličinu dioptrije;
- za osigurane osobe od 7 do 26 godina starosti zbog sfernih refrakcijskih grešaka 3 i više dioptrija ili astigmatizma većeg od 2 cilindra;
- korekcijska stakla prizma folija odobravaju se po potrebi i bez obzira na veličinu dioptrije.

Pomagalo propisuje: Oftalmolog.

378	2.4.5	Kontaktne leće i prizme do 26 godina starosti (za jedno oko)	265	Po potrebi	40
-----	-------	--	-----	------------	----

Indikacije:

Odobrava se osiguranim osobama kod indikacija keratokonusa, jednostrane, odnosno obostrane afakije, anizometrije veće od 3 dioptrije, sfernih ametropija većih od 5 dioptrija ili astigmatizma većih od 2 cilindra gdje se korekcijskim staklima ne može postići oštrina vida 1.0 anidrije, koloboma šarenice izvan razine ruba gornje vjeđe, albinizma, iregularnog astigmatizma. Ponovno pravo na kontaktne leće ima osigurana osoba ako se razlika u korekciji izmjeni za najmanje 0,5 dioptrije.

Pomagalo propisuje: Oftalmolog.

Standardni celuloidni armirani okviri za naočale

379	2.5.1	Za djecu do 7 godina	271	12	50
380	2.5.2	Za redovite učenike do 18 godina	272	18	50
381	2.5.3	Za osigurane osobe do 26 godina	273	30	50

Indikacije:

Odobrava se osiguranim osobama i to:

- za djecu do 7 godina bez obzira na veličinu dioptrije;
- za osigurane osobe od 7 do 26 godina starosti zbog sfernih refrakcijskih grešaka 3 i više dioptrija ili astigmatizma većeg od 2 cilindra.

Pomagalo propisuje: Oftalmolog.

Intraokularna leća za operaciju katarakte

382	2.6.1	Savitljiva	281	Trajno	130
-----	-------	------------	-----	--------	-----

Indikacije:

odobrava se osiguranim osobama kod operacija katarakte za fakoemulzifikaciju.

Pomagalo propisuje: Oftalmolog.

383	2.6.2	PMMA (polimetilmetakrilat)	282	Trajno	130
-----	-------	----------------------------	-----	--------	-----

Indikacije:

Operacija katarakte za ECCE i MSICS.

Pomagalo propisuje: Oftalmolog.

384	2.6.3	Visokoelastik	283	Trajno-1 po operaciji	80
-----	-------	---------------	-----	-----------------------	----

Indikacije:

Operacija katarakte.

Pomagalo propisuje: Oftalmolog.

385	2.6.4	Silikonsko ulje kod operacija oka virectomije uz odobrenje Liječničkog povjerenstva Zavoda	290	Jedanput po oku trajno	500
-----	-------	--	-----	------------------------	-----

Indikacije:

Odobrava se osiguranim osobama kod evisceracije.

Pomagalo propisuje: Oftalmolog.

ORL POMAGALA

Aparat za pojačanje sluha

176	3.1.1	Za osobe do 7 godina	301	24	1.000
387	3.1.2	Za osobe od 7 do 15 godina	312	36	1.000
389	3.1.3	Za osobe od 15 do 26 godina	314	48	1.000
390	3.1.4	Za osobe od 26 godina	315	60	1.000
388	3.1.5	Umetak za zvukovod	313	72	50

Indikacije:

Odobrava se osiguranim osobama kod kronične upalne promjene te naglušnosti preko 60dB:

- za djecu do 7 godina za djecu i redovite studente do 26 godina starosti, aparat za pojačanje sluha se odobrava po potrebi jednostrano ili obostrano;

- za osobe od 26 godina i više aparat za pojačanje sluha odobrava se jednostrano.

Pomagalo propisuje: Otorinolaringolog.

Potrošni materijal za slušna pomagala

393	3.2.1	Baterije 312 A	8130	1	12
394	3.2.2	Baterije 230 A	814	1	12
395	3.2.3	Baterije 13 A	815	1	12
396	3.2.4	Baterije LR-6	816	1	12

Indikacije:

Odobrava se: za djecu, učenike i redovite studente do 26 godina starosti, nezaposlene osobe koje su prijavljene na Zavodu za zapošljavanje i članove obitelji nezaposlenih.

Pomagalo propisuje: Otorinolaringolog.

Ne mogu se za isto razdoblje odobriti dvije vrste baterija jednoj osobi.

3961	3.3.1	Stolni satovi budilice sa vibracijom i svjetlosnom signalizacijom	3310	Trajno	200
3962	3.3.2	Svjetlosni signalizator plaća djeteta (za gluhe roditelje)	3320	Trajno	300

Indikacije:

Odobrava se osiguranim osobama kod dijagnosticirane potpune gluhoće, i to: gluhoća i gubitak sluha u obiteljskoj anamnezi, konduktivni gubitak sluha obostrani, perceptivni gubitak sluha obostrani, gluhoćijemost koja nije svrstana nigdje drugo, gubitak sluha nespecificirani.

Svjetlosni signalizator plaća djeteta odobrava se osiguranoj osobi, jednom od roditelja koji ima potpuni gubitak sluha do navršene sedme godine života djeteta.

Pomagalo propisuje: Otorinolaringolog.

Kohlearni implantat

4051	3.4.1	Kohlearni implantat za osobe do 18 godina	341	Trajno	50% od cijene pomagala, odnosno isti iznos koji uplati ZZOIR FBiH
------	-------	---	-----	--------	---

Indikacije:

Odobrava se osiguranim osobama sa urođenim ili stečenim gubitkom sluha, starosne dobi do 18 godina, a koje su u programu Federalnog fonda solidarnosti. Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na kohlearni implantat, nema pravo na ugradbeni slušni aparati za kost BAHA Attract, Bonebridge i ugradbeni slušni aparati za srednje uho SOUNDBRIDGE, ESTEEM.

Pomagalo propisuje: Otorinolaringolog.

4052	3.4.2	Kohlearni implatat za osobe starije od 18 godina	342	Trajno	50% od cijene pomagala, uz uvjet da se osigura ostatak iz sredstava koji uplati ZZOIR FBiH, ili iz donacija
------	-------	--	-----	--------	---

Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama starijim od 18 godina koje su uslijed bolesti ili nesreće (traume) potpuno izgubile sluh. Pomagalo propisuje: Otorinolaringolog.					
4053	3.4.3	Reimplementacija kohlearnog implantata	343	Prema potrebi	50% od cijene pomagala, odnosno isti iznos koji uplati ZZOiR FBiH
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kojima je ugrađen kohlearni implantat koji se pokvario izvan jamstvenog roka, a koja su u programu Federalnog fonda solidarnosti. Pomagalo propisuje: Otorinolaringolog.					
398	3.4.4	Kabel za razdvajanje baterijskog punjenja za djecu od 1. do 7. godine	819	12	510
399	3.4.5	Plastični nosač za ledne baterije za djecu od 1. do 7. godine	820	12	140
400	3.4.6	Zaušni nosač	821	12	186
401	3.4.7	Kabel za kohlearni implantat	822	6	250
402	3.4.8	Baterijski spremnik za kohlearni implantat	823	24	480
403	3.4.9	Zavojnica	824	12	510
404	3.4.10	Reparatura procesora kohlearnog implantata	825	24	1.500
391	3.4.11	Baterije 675 acoustic	8110	1	72
392	3.4.12	Baterije 675 SP	8120	1	72
397	3.4.13	Punjive baterije za kohlearni implantat (2komada)	817	12	538
406	3.4.14	Magnet (sastavni dio između zavojnice i procesora)	827	24	120
851	3.4.15	Aplikator mikrofona protektora	828	12	160
852	3.4.16	Tablete za električno isušivanje	829	12	44
853	3.4.17	Tablete za noćno isušivanje	830	12	25
854	3.4.18	Gornji ili magnetni poklopac	831	12	30
855	3.4.19	Baterijski poklopac	832	24	160
856	3.4.20	Sigurnosne uzice	833	12	35
857	3.4.21	Mekani jastučići	834	12	310
8571	3.4.22	Zamjenski govorni procesor	3422	84	50% od cijene pomagala, odnosno isti iznos koji uplati ZZOiR FBiH
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama: - sa urođenom teškom senzorneuralnom nagluhosti kod koje nije moguće ostvariti slušanje slušnim pomagalom. - sa stečenom postlingvalnom obostranom teškom nagluhosti nakon jake infekcije kod koje nije moguće ostvariti slušnim pomagalom. Pomagalo propisuje: Otorinolaringolog.					
407	3.5.1	Endotrahealna kanila	321	6	200
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod traheotomija i kod traheostoma koje podliježu operativnom zahvatu. Pomagalo propisuje: Otorinolaringolog.					
4071	3.5.2	Vrpce za vrat za endotrahealnu kanilu	352	6	130
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama korisnicima endotrahealne kanile. Pomagalo propisuje: Otorinolaringolog.					
196	3.5.3	Govorna proteza	353	4	950
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama za učenje ezofagealnog govora. Pomagalo propisuje: Otorinolaringolog.					
1961	3.5.4	Izmjenjivači topline i vlage - HME kasete	354	4	2.000
1962	3.5.5	Prijanjajući silikonski podlošci za HME kasete	355	4	2.800

Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama korisnicima govorne proteze. Pomagalo propisuje: Otorinolaringolog.					
409	3.6.1	Aparat za omogućavanje glasnog govora	331	Trajno	1.200
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama koje su izgubile sposobnost glasnog govora, totalna laringektomija. Pomagalo propisuje: Otorinolaringolog.					

SANITARNE SPRAVE I DRUGA POMAGALA					
411	4.1.1	Vrećice za urostomu s podlogom	411	1	180
412	4.1.2	Vrećice za urostomu - jednodijelne	412	1	140
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod inkontinencije urina. Osiguranoj osobi može se odobriti samo jedna vrsta vrećica mjesečno. Pomagalo propisuje: Urolog, kirurg, internist, pedijatar.					
413	4.1.3	Vrećice za ileostomu s podlogom	451	1	160
4131	4.1.4	Vrećice za ileostomu - jednodijelne	414	1	140
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama postoperativno kod ileostome. Osiguranoj osobi može se odobriti samo jedna vrsta vrećica mjesečno. Pomagalo propisuje: Urolog, kirurg, internist.					
414	4.1.5	Vrećice za kolostomu s podlogom	452	1	180
4141	4.1.6	Vrećice za kolostomu - jednodijelne	416	1	160
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama postoperativno kod kolostome. Osiguranoj osobi može se odobriti samo jedna vrsta vrećica mjesečno. Pomagalo propisuje: Urolog, kirurg, internist.					
4142	4.1.7	Pojas za stomu	417	18	50
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama koje koriste kolostome ili ileostome. Pomagalo propisuje: Urolog, kirurg, internist.					
4143	4.1.8	Sanitetski materijal za njegu stome	418	1	30
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod erozije kože oko stome, te kod parastomalnog dermatitisa. Pomagalo propisuje: Urolog, kirurg, internist.					
4144	4.1.9	Sanitarne i druge sprave (kateteri, gel)	419	1	120
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama oboljelima od neurogenog flakcildnog (mlohavog) mokraćnog mjehura. Pomagalo propisuje: Pedijatar, urolog.					
415	4.1.10	Sanitarne i druge sprave (sonde za hranjenje, šprice za hranjenje, sonde za respiraciju).	463	1	200
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama oboljelim od cerebralne paralize i osobama s posebnim potrebama. Pomagalo propisuje: Pedijatar, izabrani liječnik.					
416	4.1.11	Cirkularni šivač crijeva (stapler)	431		1.100
417	4.1.12	Linearni šivač crijeva (stapler)	432		750
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod operativnih zahvata u abdominalnoj i torakalnoj kirurgiji. Pomagalo propisuje: Kirurg.					
418	4.1.13	Stalni Foley kateter	441	1	25
419	4.1.14	Vrećice za urin s ispustom	442	1	30
4191	4.1.15	Vrećice za urin s ispustom(uz nogu)+ traka	4115	1	190
420	4.1.16	Urinarni kondom sa trakicom samoljepljivi	444	1	90
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod inkontinencije urina - rekonstrukcije uretre i mokraćnog mjehura, ugradnja sfinktera ili mrežice. Pomagalo propisuje: Urolog, kirurg ili internist.					
421	4.1.17	Pelene kod osoba koje ne kontroliraju	622	1	75

		sfinktere			
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod kompresivnih stanja nakon traume kičmenog stuba s reperkusijom na neuralne elemente, praćena neurološkim deficitom, koja imaju za posljedicu inkontinenciju; urođene anomalije neuralne cijevi ili urogenitalnog sustava koje za posljedicu ostavljaju inkontinenciju; primarni karcinom medule spinalis; multipla skleroza teškog stupnja s posljedicom inkontinencije, alzheimerova bolest s posljedicom inkontinencije, kod moždanog udara sa posljedicom inkontinencije, kod Morbus Parkinsona sa posljedicom inkontinencije. Kod inkontinencije (isključuju kombinaciju s anatomskim ulošcima). Pomagalo propisuje izabrani liječnik prema tjelesnoj težini.					
422	4.1.18	Antidekubitalni madrac plastični zračni	460	36	350
4221	4.1.19	Antidekubitalni jastuk	4117	36	250
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod kompresivnih stanja nakon traume kičmenog stuba s reperkusijom na neuralne elemente, praćena neurološkim deficitom, koja ostavljaju za posljedicu inkontinenciju – kvadrilegija inkontinencije, parapareza, tetrapareza, paraplegija, tetraplegija, obostrana natkoljenična amputacija, traumatski prekid kralježnice s treumatskim ispadom. Pomagalo propisuje: Kirurg, ortoped i fizijatar.					

KARDIOVASKULARNA POMAGALA

202	5.1.1	Pacemaker za osobe preko 18 godina - jednokomorni	510	Prema medicinskim indikacijama	2.490
423	5.1.2	Pacemaker za osobe preko 18 godina - dvokomorni	511	Prema medicinskim indikacijama	3.560
424	5.1.3	Baterije za jednokomorni pacemaker	512	Prema medicinskim indikacijama	1.900
4241	5.1.4	Baterije za dvokomorni pacemaker	5120	Prema medicinskim indikacijama	2.390
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod poremećaja srčanog ritma, prema kliničkim indikacijama. Pomagalo propisuje: Kardiolog, kardiokirurg.					
425	5.1.5	Valvule standardne-neurokirurške	513	prema medicinskim indikacijama	4.800
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod hidrocefalusa Pomagalo propisuje: Neurokirurg.					
426	5.1.6	Vaskularna proteza za krvne žile	514	prema medicinskim indikacijama	750
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod: okluzijske bolesti arterija, aneurizme arterije, areteriovenske fistule (stečene ili urođene), okluzije velikih vena. Pod uvjetom da se nabava pomagala ne financira iz sredstava Fonda solidarnosti. Pomagalo propisuje: Vaskularni kirurg.					
427	5.1.7	AICD defibrilator	515	Prema medicinskim indikacijama	16.000
858	5.1.8	Zamjena AICD (bez elektrode)	516	Zamjena	16.000
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod zloćudne ventikularne aritmije; Pomagalo propisuje: Na prijedlog konzilija kliničkih kardiologa.					
861	5.1.9	EVAR	517	Trajno	najviše do iznosa od 16.000 KM

Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod: Aneurizma abdominalne aorte preko 5 cm koja je anatomske i morfološke pogodna za EVAR, Pacijenti sa aneurizmom abdominalne aorte preko 5 cm veličine koji imaju komorbiditete i gdje klasična kirurška intervencija nosi visok postoperativni mortalitet i morbiditet. Pacijenti sa aneurizmom abdominalne aorte preko 5 cm veličine koji imaju komorbiditete i kod kojih opća anestezija nosi visok postoperativni mortalitet i morbiditet, pod uvjetom da se nabava pomagala ne financira iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosna i Hercegovine. Pomagalo propisuje: Vaskularni kirurg.					
862	5.1.10	TEVAR	518	Trajno	najviše do iznosa od 55.000KM
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod: Disekcija torakalne aorte Stanford tip B, Aneurizma descendnog djela torakalne aorte, Aortalni penetrirajući ulkus, Traumatska ozljeda aorte, pod uvjetom da se nabava pomagala ne financira iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Pomagalo propisuje: Vaskularni kirurg.					
8621	5.1.11	CRT-P defibrilator	5110	Prema medicinskim indikacijama	12.000
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod srčane slabosti sa sniženom ejeckijskom frakcijom <35% uz blok lijeve grane (sa ili bez indikacija za implantaciju trajnog ES srca). Pomagalo propisuje: Konzilij kliničkih kardiologa.					
8622	5.1.12	CRT-D defibrilator	5111	Prema medicinskim indikacijama	24.000
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama kod: - Srčane slabosti sa sniženom ejeckijskom frakcijom <35% uz blok lijeve grane i poznati ventrikulski poremećaj srčanog ritma (VT, FT) sekundarna prevencija SCD-apsolutna indikacija; - Srčana slabost sa sniženom ejeckijskom frakcijom <35% (primarna prevencija SCD)-relativna indikacija. Pomagalo propisuje: Konzilij kliničkih kardiologa.					

POMAGALA NAKON AMPUTACIJE DOJKE

428	6.1.1	Silikonska proteza jednostrana	712	12	205
429	6.1.2	Silikonska proteza dvostrana	711	12	410
430	6.1.3	Dva specijalna grudnjaka	722	12	140
431	6.1.4	Kompresivni rukav za limfadem ruke	723	12	120
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama nakon potpunog ili parcijalnog odstranjenja dojke. Pomagalo propisuje: Kirurg, onkolog.					
859	6.1.5	Implantat za primarnu i sekundarnu rekonstrukciju dojke	724	Trajno	1.000
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama poslije mastektomije karcinoma dojke (na jednoj ili obje dojke) i/ili profilaktičke mastektomije kontrateralne dojke ako je patohistološki dokazana neka od devijacija na ćelijama dojke i profilaktičke mastektomije bez patohistološke devijacije ćelija dojke. Pomagalo propisuje: Konzilij Klinike za kirurgiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar					
860	6.1.6	Ekspander za rekonstrukciju dojke	725	Trajno	1.000
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama poslije mestektomije karcinoma dojke (na jednoj ili obje dojke) i/ili profilaktičke mastektomije bez patohistološke devijacije ćelija dojke. Pomagalo propisuje: Konzilij Klinike za kirurgiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar					
8601	6.1.7	Postoperativni kompresijski grudnjak	617	Trajno	150

Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama poslije mastektomije karcinoma dojke (na jednoj ili obje dojke) i kod rekonstrukcije dojke nakon mastektomije. Pomagalo propisuje: Kirurg					
432	6.1.8	Vlasulja za žene	700	Trajno	120
4321	6.1.8	Kupaći kostim	619	36	100
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama s dijagnosticiranim karcinomom kod kojih su provedene kemoterapije i/ili zračenja. Pomagalo propisuje: Kirurg, onkolog.					

POMAGALA ZA DIJABETIČARE					
434	7.1.1	Igle za kontrolu šećera u krvi za inzulin ovisne bolesnike	803	3	33
436	7.1.2	Trakice za određivanje šećera u krvi za inzulin ovisne bolesnike	805	1	31,9
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama koje primaju inzulinsku terapiju. Pomagalo propisuje: Izabrani liječnik.					
437	7.1.3	Inzulinska pumpa za osigurane osobe od 18 do 26 godina starosti	806	60	3.000
4371	7.1.4	Inzulinska pumpa za osigurane osobe od 26 godina starosti	714	60	2.000
438	7.1.5	Potrošni materijal za inzulinske pumpe	807	3	1.000
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama sa dijabetesom tipa 1 i u sljedećim situacijama: - noćne hipoglikemije; - ponavljane ketoacidoze, slabe kontrole bolesti, iako je utvrđeno da se pacijent trudi; - rana pojava kasnih komplikacija; - udružena pojava drugih kroničnih bolesti; Pomagalo propisuje: Endokrinolog i dijabetolog.					
842	7.1.6	Senzor za mjerenje šećera u krvi za osobe od 4-26 godina	808	3	820
843	7.1.7	Senzor za mjerenje šećera u krvi za osobe preko 26 godina	809	3	720
844	7.1.8	Čitač za senzor	810	36	120
846	7.1.9	Senzor za mjerenje šećera u krvi za trudnice na intenziviranoj inzulinskoj terapiji šećerne bolesti	812	3	720
847	7.1.10	Čitač za senzor za trudnice na intenziviranoj inzulinskoj terapiji šećerne bolesti	8130	12	120
Indikacije: Odobrava se osiguranim osobama sa dijagnosticiranom autoimunom šećernom bolesti tip 1 i trudnicama na intenziviranoj inzulinskoj terapiji šećerne bolesti koje primaju inzulin 4 ili više puta. Pomagalo propisuje: Internist, pedijatar(endokrinolog), dijabetolog.					

POMAGALA ZA DISANJE

439	8.1.1	Uređaj za potpomognuto disanje	901	96	1.600
4391	8.1.2	Maska za uređaj za potpomognuto disanje	9010	12	120

Indikacije:

Odobrava se osiguranim osobama kod apneje pri spavanju teškog stupnja (AHI indeks jednak ili veći od 30).

Pomagalo propisuje: Otorinolaringolog, internist, pulmolog, neurolog, psihijatar.

440	8.1.3	Koncentrator kisika	902	Trajno	2.000
-----	-------	---------------------	-----	--------	-------

Indikacije:

Odobravaju se osiguranim osobama u sljedećim situacijama:

- saturacija kisika <88%;
- $paO_2 \leq 7,3 \text{ kpa} (<55 \text{ mmHg})$. $FVC \leq 2.0 \text{ L}$; $FEV_1 \leq 1.5 \text{ L}$;
- plućna hipertenzija;
- policitemija i/ili kronično plućno srce (EKG dokaz p pulmonale, hematokrit >55% dokazana insuficijencija desne strane srca;
- bolest plućnog intersticija: $PaO_2 < 8 \text{ kpa} (<60 \text{ mmHg})$ i $PaCO_2 \leq 4,6 \text{ kpa} (\leq 35 \text{ mmHg})$, potvrđeno u dva puta u razmaku od mjesec dana;
- Hipoventilacijski sindromi ($PaO_2 < 60 \text{ kpa} (<60 \text{ mmHg})$ i $PaCO_2 > 6,4 \text{ kpa} (>45 \text{ mmHg})$).

Pomagalo propisuje: Pulmolog i internist.